



170000128222



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

国家食品药品监督管理总局认定
国产非特殊用途化妆品备案检验机构
(认定日期: 2014年7月)

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 检 验 报 告

检验受理编号 GF271900000654

样品中文名称 缔舒柔顺洗发水

申请企业 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司

2019年01月30日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

检验报告

检验受理编号: GF271900000654

第 1 页 / 共 6 页

| | | | |
|---------|---------------------|------------|-------------------------|
| 样品中文名称 | 缩舒柔顺洗发水 | 生产日期或批号 | RDXX180013 |
| 样品数量及规格 | 100ml, 600ml/瓶 | 保质期或限期使用日期 | 2021.12.28 |
| 颜色和物态 | 绿色粘稠液体 | 检验项目 | 卫生安全性试验 |
| 接样日期 | 2019-01-08 | 检验依据 | 《化妆品安全技术规范》 (2015年版) |
| 检验完成日期 | 2019-01-29 | 生产企业 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 |
| 申请企业 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 | | |
| 地址 | 厦门市翔安区马巷舫山西路 2501 号 | | |

检验结论:

根据国家食品药品监督管理总局《化妆品安全技术规范》(2015年版),对送检样品进行卫生安全性试验,在本单位试验条件下,试验结果表明:

毒理学试验:

1. 急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。
2. 急性眼刺激性试验结果为微刺激性。

授权签字人



2019年01月30日

检验机构
检验专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

检验报告

检验受理编号: GF271900000654


第 2 页 / 共 6 页

| | | | |
|---------|---------------------|------------|-------------------------|
| 样品中文名称 | 缔舒柔顺洗发水 | 生产日期或批号 | RDX180013 |
| 样品数量及规格 | 100ml, 600ml/瓶 | 保质期或限期使用日期 | 2021.12.28 |
| 颜色和物态 | 绿色粘稠液体 | 检验项目 | 毒理学 |
| 接样日期 | 2019-01-08 | 检验依据 | 《化妆品安全技术规范》 (2015年版) |
| 检验完成日期 | 2019-01-29 | 生产企业 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 |
| 申请企业 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 | | |
| 地址 | 厦门市翔安区马巷舫山西路 2501 号 | | |

根据国家食品药品监督管理总局《化妆品安全技术规范》(2015年版),对送检样品进行毒理学试验,在本单位试验条件下,试验结果表明:

1. 急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。
2. 急性眼刺激性试验结果为微刺激性。

授权签字人



检验机构
检验专用章

2019年01月30日



170000128222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

检验报告

检验受理编号: GF271900000654

第 3 页 / 共 6 页

| | | | |
|---------|-------------------|------------|-------------------------|
| 样品中文名称 | 缔舒柔顺洗发水 | 生产日期或批号 | RDXX180013 |
| 样品数量及规格 | 100ml, 600ml/瓶 | 保质期或限期使用日期 | 2021.12.28 |
| 颜色和物态 | 绿色粘稠液体 | 检验项目 | 急性皮肤刺激性试验 |
| 接样日期 | 2019-01-08 | 检验依据 | 《化妆品安全技术规范》 (2015年版) |
| 检验完成日期 | 2019-01-29 | 生产企业 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 |
| 申请企业 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 | | |
| 地址 | 厦门市翔安区马巷舫山西路2501号 | | |

材料和方法:

1. 受试物

| 受试物 | | 对照物 | |
|-----|------|-----|-----|
| 名称 | 同上 | 名称 | --- |
| 来源 | 客户送样 | 来源 | --- |
| 批号 | 同上 | 批号 | --- |
| 配制 | 原受试物 | 配制 | --- |
| 保存 | 室温 | 保存 | --- |

2. 动物和饲养环境

| | | | | | | |
|------------|------------------|----|-------|---|---|---|
| 来源 | 桐乡市银海牧业专业合作社 | 品系 | 新西兰家兔 | | | |
| 种属 | 家兔 | 数量 | 4只 | | | |
| 级别 | 普通级 | 标记 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 实验动物生产许可证号 | SCXK(浙)2018-0002 | 性别 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--------|-------------|--|--|--|
| 实验动物使用许可证号 | SYXK(浙)2018-0003 | 饲养环境 | | | | |
| 室温范围 | 20.9℃~23.6℃ | 换气 | 8~10次/小时 | | | |
| 采光控制 | 12小时明/暗循环 | 相对湿度范围 | 53.4%~67.8% | | | |
| 饲料 | 桐乡市银海牧业专业合作社 | 饮水 | 自由饮水 | | | |

3. 试验方法

对受试物依据《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行急性皮肤刺激性试验。试验前将实验动物背部脊柱两侧被毛剪掉,去毛范围各为3cm×3cm,涂敷面积2.5cm×2.5cm。取受试物涂敷在一侧皮肤上,另一侧作为对照,试验结束后用流动水清除残留受试物。于清除受试物后的1、24、48和72h观察涂抹部位皮肤反应,按规范中表1评分,并根据公式进行计算平均积分,按规范中表2进行刺激强度分级。(转下页)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

检验报告

检验受理编号: GF271900000654

第 4 页 / 共 6 页

(接上页)

试验结果:

受试物对家兔急性皮肤刺激性试验结果

| 动物 编号 | 体重(kg) | 皮肤刺激性反应积分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|--|
| | | 1h | | | | 24h | | | | 48h | | | | 72h | | | | | | | | | |
| | | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | | | | | | |
| 1 | 2.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总积分均值 | | 0.25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

刺激强度分级

无刺激性

检验结论: 受试物对家兔急性皮肤刺激性检验结果为无刺激性。

授权签字人



检验机构
检验专用章

2019年01月30日



170000128222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

检验报告

检验受理编号: GF271900000654

第 5 页 / 共 6 页

| | | | |
|---------|---------------------|------------|-------------------------|
| 样品中文名称 | 缔舒柔顺洗发水 | 生产日期或批号 | RDXX180013 |
| 样品数量及规格 | 100ml, 600ml/瓶 | 保质期或限期使用日期 | 2021.12.28 |
| 颜色和物态 | 绿色粘稠液体 | 检验项目 | 急性眼刺激性试验 |
| 接样日期 | 2019-01-08 | 检验依据 | 《化妆品安全技术规范》 (2015年版) |
| 检验完成日期 | 2019-01-29 | 生产企业 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 |
| 申请企业 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 | | |
| 地址 | 厦门市翔安区马巷舫山西路 2501 号 | | |

材料和方法:

1. 受试物

| 受试物 | | 对照物 | |
|-----|------|-----|-----|
| 名称 | 同上 | 名称 | --- |
| 来源 | 客户送样 | 来源 | --- |
| 批号 | 同上 | 批号 | --- |
| 配制 | 原受试物 | 配制 | --- |
| 保存 | 室温 | 保存 | --- |

2. 动物和饲养环境

| | | | | | |
|------------|------------------|----|-------|---|---|
| 来源 | 桐乡市银海牧业专业合作社 | 品系 | 新西兰家兔 | | |
| 种属 | 家兔 | 数量 | 3 只 | | |
| 级别 | 普通级 | 标记 | 1 | 2 | 3 |
| 实验动物生产许可证号 | SCXK(浙)2018-0002 | 性别 | / | / | / |

| | | | | | |
|------------|------------------|--------|---------------|--|--|
| 实验动物使用许可证号 | SYXK(浙)2018-0003 | 饲养环境 | | | |
| 室温范围 | 20.9℃ ~ 23.6℃ | 换气 | 8 ~ 10 次/小时 | | |
| 采光控制 | 12 小时明/暗循环 | 相对湿度范围 | 53.4% ~ 67.8% | | |
| 饲料 | 桐乡市银海牧业专业合作社 | 饮水 | 自由饮水 | | |

3. 试验方法:

对受试物依据《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行急性眼刺激性试验。

取受试物滴入家兔一侧眼睛的结膜囊中,眼闭合 1 秒,另一侧眼睛不处理作自身对照。在滴入受试物后按照规范要求观察和评分。(转下页)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

检验报告

检验受理编号: GF271900000654

第 6 页 / 共 6 页

(接上页)

试验结果:

受试物对家兔急性眼刺激性试验结果

30s 冲洗

| 动物 编号 | 部位 | 眼刺激性反应积分 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----|-----|----|------|----|-----|----|----|----|----|----|
| | | 1h | | 24h | | 48h | | 72h | | 4d | | 7d | |
| | | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 | 样品 | 对照 |
| 1 | 虹膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 角膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 结膜 充血 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 结膜 水肿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 2 | 虹膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 角膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 结膜 充血 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 结膜 水肿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 3 | 虹膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 角膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 结膜 充血 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| | 结膜 水肿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 最高 积分 均值 | 虹膜 | / | / | | | 0 | | | | / | / | / | / |
| | 角膜 | / | / | | | 0 | | | | / | / | / | / |
| | 结膜 充血 | / | / | | | 1.33 | | | | / | / | / | / |
| | 结膜 水肿 | / | / | | | 0 | | | | / | / | / | / |

检验结论: 受试物对家兔急性眼刺激性为微刺激性, 未见其他毒性。

授权签字人



检验机构
检验专用章

2019年01月30日

(15)